


ドクターBOX ver2, ほっとラインVPNルータ 製品資料



株式会社オープンハート

- ドクターBOX、ほっとラインVPNルーターは、ほっとライン(東京都医師会様)へ電子カルテをアップロードする際にご使用する機器です。
- ドクターBOXは、ほっとラインにおいて、CSGWと呼ばれる機器です。
- ほっとラインVPNルーターは、ほっとラインとL2TPのVPN接続するための機器です。

ドクターBOXver2が提供するベネフィット




■CSGW構築するとき、こんなケースでお困りではありませんか？

インストールが難しい...設置場所がない...費用が高い...



■自社で構築すると・・・

- ①技術者がいない
- ②費用が高い
- ③今すぐCSGWを使用したい



ドクターBOXならすぐに使用可能！


※ほっとライン証明書、施設ID等が別途必要になります。

ドクターBOX ver2とは

■ OpenBlockS266を使用したコンパクトサイズのCSGW装置です。また、ver2は、ほっとラインの新証明書に対応しております。



■ メリット

- ① 「手のひらサイズのコンパクトさ」
手のひらサイズでCSGW機能を実現します。
- ② 「ファンレスでの静粛性」
ファンレスのため、静粛性に優れております。
- ③ 「消費電力が少ない」
PCサーバに比べ、圧倒的な省電力を誇ります。



	1U サーバ	タワー型 サーバ	Desktop PC	ドクターBOX
消費電力	300W	350W	300W	単体稼動時 : 4.5W以下 HDD稼動時 : 8W CF稼動時 : 5W

ドクターBOX仕様

モデル名	外観	主な仕様
<p>ドクターBOX</p> 		<p>CPU: IBM PowerPC 405GPr 266MHz・Memory: 128MB (PC133, SDRAM) Flash ROM: 8MB・LAN (RJ45): 10/100Base-TX 2ポート シリアルポート: RS232C (RJ45, PPP/コンソール) 内蔵ストレージ: コンパクトフラッシュ128MB 電源: DC5V/3.0A (専用ACアダプタ付属) スイッチ: INIT 表示・警告: ステータスLED x3, LANアクセスLED, CF/IDEアクセスLED 外形寸法: 114.5 (D) mm x 81 (W) mm x 38 (H) mm 本体材質: アルミ合金製 OS: SSD/Linux 0.2</p>


ほっとラインVPNルーターとは

- ほっとラインシステムと接続するためのVPN接続をご提供します。




■ 自社で構築すると . . .

- ① 技術者がいない
- ② 接続に時間がかかる
- ③ 作業負荷が大きい



ほっとライン接続用ネットワークコンフィグレーションを提供します。




※固定IPアドレスが1個必要になります。

ほっとラインVPNルーター設定パターンA,B


■ ほっとラインシステムと接続するためのVPN接続方法パターンA, Bを下記の通りになります。

- ・パターンA（インターネット接続方式：PPPoEタイプ）
- ・パターンB（インターネット接続方式：Etherタイプ）

◆ネットワーク構成



◆ファイアウォール構成



※固定IPアドレスが1個必要になります。


ほっとラインVPNルーター設定パターンC

■ ほっとラインシステムと接続するためのVPN接続方法パターンCを下記の通りになります。


- ・パターンC（インターネット接続方式：既設ルーター）
- ・既設ルーター動作確認済み：アライドテレシス：AR260S, AR550S

バッファロー：BBR-4MG(ファームウェア1.3β)

◆ネットワーク構成



◆ファイアウォール構成



※固定IPアドレスが1個必要になります。

※既設ルーターにほっとラインネットワークのルーティング設定が必要になります。既設ルーターによってはMMLインスタンスのアップロードできない場合があります。

ドクター BOXver2,ほっとラインVPNルーター価格



ドクターBOX		数量	単位	単価(税別)
1	ドクターBOXver2 標準パック			
	新証明書対応、コンパクトフラッシュ128MB	1	台	60,500
ほっとラインVPNルーター		数量	単位	単価(税別)
1	ほっとラインVPNルーター	1	台	79,000
2	設定費用(パターンA)(概算価格)	1	式	50,000
3	設定費用(パターンB)(概算価格)	1	式	50,000
4	設定費用(パターンC)(概算価格)	1	式	60,000~
5	発送費用(東京23区内)	1	式	1,000
現地設置費用(東京23区以内現地設置)		単量	単位	単価(税別)
1	現地設定調整費用(東京23区内)	1	式	25,000
現地調査費用(既設ルーターでHOTIに接続する場合)		数量	単位	
1	現地調査費用	1	人日	50,000
※接続を保証するものではありません				
※固定IPアドレスが1個、ほっとライン用CSGW証明書、LANケーブル、電源タップ等あらかじめご用意ください。				

2006年4月24日現在の価格

会社概要



社名 : 株式会社オープンハート
設立年月日 : 平成2年11月22日
現所在地 : 東京都新宿区矢来町24-3 マリオン神楽坂1F
主要取引先 : 丸紅株式会社 丸紅ソリューション株式会社
中国電力株式会社 日本情報産業株式会社
日本ヒューレットパッカート株式会社 株式会社ジャイロ
シャープシステムプロダクト株式会社
財団法人ライフプラン協会 財団法人日本科学映像協会 他
取引先銀行 : UFJ銀行麴町支店 東京三菱銀行市ヶ谷支店
みずほ銀行麴町支店
代表取締役 : 石井 葉子

